

FENIX

Myyntipäällyksen teksti

Rikkakasvien torjuntaan**Varoitus**

Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.
Sisältää aklonifeenia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller aklonifen. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: aklonifeeni 600 g/l

Valmistetyyppi: SC

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Fenix on Suomessa hyväksytty rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla. Näiden virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavaan tarkoitukseen:

Siemenrikkakasvien torjuntaan mukulaselleriltä, juuripersiljalta, valkosipulilta, maa-artisokalta ja lupiinilta.

Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä

Laajennetun käyttöalueen käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten rikkakasvien koko, sää, kosteusolosuhteet, maalaji, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. MTK ry ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä

vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista Fenix käytön aiheuttamista vahingoista käyttökohteessa, jota laajennettu käyttöalue (Minor use -hyväksyntä) koskee. Valmistaja Bayer CropScience vastaa siitä, että oikein varastoitu ja alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Varoaika: Mukulaselleri, juuripersilja, ja lupiini 70 vrk
Valkosipuli ja maa-artistokka 90 vrk

Resistenssin hallinta:

Valmisteen tehoaine aklonifeeni kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään F3 (karotenoidibiosynteesin esto). Kestävien rikkakasvikantojen syntymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuotena.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamasta tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kaikki käyttökohteet	Ei sallittu	Ei sallittu	15 m	5 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistörajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta sekoitettaessa tai muuten käsiteltäessä, on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili). Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- /silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Valmistetta ruiskutettaessa on käytettävä kumisaappaita, kemikaalin kestävää suojapukua (esim. Tyvek luokka III) ja huppumallista moottoroitua hengityksensuojainta sekä kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili).

Käyttöohje:

	Käsittelyaika:	Käyttömäärä:
<u>Mukulaselleri:</u>	Taimien juurtumisen jälkeen	0,83 l/ha
<u>Juuripersilja:</u>	Ennen juuripersiljan taimettumista	1,0 l/ha
	Kun juuripersiljassa on 2 kasvulehteä	0,5 l/ha
<u>Valkosipuli:</u>	Keväällä ennen taimettumista	1,5-2,0 l/ha
<u>Lupiinit:</u>	Juuri ennen lupiinien taimettumista	1,5 l/ha
<u>Maa-artisokka</u>	Ennen maa-artisokan taimettumista	3,0 l/ha

Karkeilla vähämultaisilla kivennäismailla maan ollessa kostea käytetään pienimpiä ohjeenmukaisia annoksia, kuivilla, savisilla tai multavilla mailla suurimpia annoksia. Mitä suurempi käyttömäärä sitä pidempikestoisempi torjuntavaikutus saavutetaan.

Vettä käytetään 200-300 l/ha.

Esimerkkejä muualla kuin vesistöihin rajoittuvilla alueilla käytettävistä suuttimista:

Suutin	Nopeus	Paine	Vesimäärä
ISO 110 025 (lila)	5,6 km/h	2,8 bar	200 l/ha
ISO 110 040 (punainen)	5,8 km/h	2,5 bar	300 l/ha

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Voimakas sade pian ruiskutuksen jälkeen voi aiheuttaa ohimenevää vioitusta. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin maan ja lehtien kautta. Paras teho maan kautta saadaan hyvin muokatussa kosteassa maassa. Turve- ja multamailla vaikutus on paras rikkakasvien taimettumisen jälkeen käytettynä. Jos pellolla esiintyy runsaasti pillikkeitä, saunioita, tatarlajeja tai pelto-orvokkia, valmisteen tehoa on täydennettävä käyttämällä torjuntaohjelmassa myös muita ko. viljelykasville hyväksytyjä valmisteita. Suojattava pakkaselta.

Rekisteröinnin haltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 1757

Valmistuserä: xxx

Nettoilavuus: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 29.4.2014

Laajennettu käyttöalue ("Minor use") -hyväksymisen haltija:

MTK ry, Simonkatu 6, PL 510, 00100 Helsinki, puh. 020-4131.

Yhteyshenkilöt:

Kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, puh. 0400-544 728, mika.virtanen@mtk.fi

Laajennettu käyttöalue on voimassa 31.7.2020 saakka.